

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova ZŠ Hrhov

Objekt:

01a - Stavebné práce - neoprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrhov

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

OON Design s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.09.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova ZŠ Hrhov

Objekt:

01a - Stavebné práce - neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15.09.2021

Objednávateľ:

Obec Hrhov

Projektant:

OON Design s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova ZŠ Hrhov

Objekt:

01a - Stavebné práce - neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15.09.2021

Objednávateľ:

Obec Hrhov

Projektant:

OON Design s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	5		Komunikácie				0,000
1	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	61,050		0,000
2	K	575191111.S	Ozbobné kamenivo - odkapový chodník	m2	61,050		0,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
3	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	122,100		0,000
4	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm	ks	123,000		0,000
5	K	965031121.S	Vybúranie odkvapového chodníka -0,12200t	m2	61,050		0,000
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,448		0,000
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,448		0,000
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,136		0,000
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,448		0,000
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,448		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	48,686		0,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
12	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	61,050		0,000
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	70,208		0,000
14	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,021		0,000
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
15	K	767310100.S	Montáž výlezu	ks	1,000		0,000
D	M		Práce a dodávky M				0,000
D	21-M		Elektromontáže				0,000
16	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	8,000		0,000
17	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	8,000		0,000
18	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	8,000		0,000
19	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	8,000		0,000
20	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	8,000		0,000
21	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000		0,000
22	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	1,000		0,000
23	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000		0,000
24	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	122,950		0,000
26	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	240,725		0,000
27	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	122,950		0,000
28	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,598		0,000
29	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	61,000		0,000
30	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	61,000		0,000
31	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	40,000		0,000
32	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	40,000		0,000
33	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	11,000		0,000
34	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	11,000		0,000
35	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	57,200		0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

36	K	HZS000114.S	Demontáž a spätná montáž plynu z fasády	hod	20,000		0,000
----	---	-------------	---	-----	--------	--	-------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZSHRHOV1
Stavba: Obnova ZŠ Hrhov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15.9.2021

Objednávateľ:
Obec Hrhov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
OON Design s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZSHRHOV1

Stavba: **Obnova ZŠ Hrhov**

Miesto: Dátum: 15.09.2021

Objednávateľ: Obec Hrhov Projektant: OON Design s.r.o

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	Stavebné práce - oprávnené náklady	0,00	0,00
01a	Stavebné práce - neoprávnené náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova ZŠ Hrhov

Objekt:

01 - Stavebné práce - oprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrhov

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

OON Design s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.09.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova ZŠ Hrhov

Objekt:

01 - Stavebné práce - oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15.09.2021

Objednávateľ:

Obec Hrhov

Projektant:

OON Design s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova ZŠ Hrhov

Objekt:

01 - Stavebné práce - oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15.09.2021

Objednávateľ:

Obec Hrhov

Projektant:

OON Design s.r.o

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	35,790		0,000
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	35,790		0,000
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	35,790		0,000
4	K	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	35,790		0,000
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,790		0,000
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,790		0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

7	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	861,759		0,000
8	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	m2	152,371		0,000
9	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 014,130		0,000
10	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	760,299		0,000
11	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL	m2	101,460		0,000
12	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	246,068		0,000
13	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,743		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

14	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	910,927		0,000
15	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	760,299		0,000
16	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 847,420		0,000
17	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	923,710		0,000
18	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	453,947		0,000
19	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	267,190		0,000
20	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	99,300		0,000
21	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	80,760		0,000
22	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	760,299		0,000
23	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	150,628		0,000
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	63,779		0,000
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,779		0,000
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	446,453		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,779		0,000
28	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	62,541		0,000
29	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,238		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	79,196		0,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
31	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	246,068		0,000
32	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,542		0,000
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,000
33	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	453,947		0,000
34	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	522,039		0,000
35	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	453,947		0,000
36	K	712300841.S	Očistenie strechy do 10° , -0,00200t	m2	453,947		0,000
37	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	500,042		0,000
38	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	575,048		0,000
39	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože	m2	575,048		0,000
40	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	453,947		0,000
41	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	522,039		0,000
42	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	119,300		0,000
43	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	954,400		0,000
44	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	73,966		0,000
45	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	6,850		0,000
D		713	Izolácie tepelné				0,000
46	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	453,947		0,000
47	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	926,052		0,000
48	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	453,947		0,000
49	M	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	91,697		0,000
50	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	18,916		0,000
D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000
51	K	764321830.S	Demontáž oplechovania ríms, atík vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	119,300		0,000
52	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	119,300		0,000
53	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 45st., -0,00110t	ks	4,000		0,000
54	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	92,530		0,000
55	K	764430260.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	119,300		0,000
56	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr 100 mm, -0,00338t	m	27,920		0,000
57	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 400 mm	m	92,530		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	27,920		0,000
59	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	43,900		0,000
60	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000		0,000
61	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,530		0,000
D		766	Konštrukcie stolárske				0,000
62	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	80,760		0,000
63	M	611410000100.S	Plastové okná	m2	20,085		0,000
64	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,456		0,000
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
65	K	767310040.S	Demontáž výlezu	ks	1,000		0,000
D		M	Práce a dodávky M				0,000
66	K	2100	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000		0,000